

Dotyczy oferty firmy (należy uzupełnić nazwę oferenta zgodną z formularzem ofertowym), z dnia, złożonej na formularzu ofertowym w odpowiedzi do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia pod nazwą: „Zapytanie ofertowe na dostawę drukarki 3D SLA wraz z osprzętem”.

W związku ze złożoną ofertą, potwierdzam spełnienie wymagań określonych w zapytaniu ofertowym:

Lp.	Wymagania techniczne	Spełnia	Uwagi
1.1	Technologia wytwarzania przyrostowego polegająca na fotopolimeryzacji żywic światłem UV z wykorzystaniem projekcji cyfrowej (SLA / DLP), zapewniająca odwzorowanie mikrostruktur.	TAK/NIE	
1.2	Rozdzielczość w osiach XY: wielkość piksela nie większa niż 60 µm; grubość warstwy regulowana w zakresie obejmującym co najmniej 25–100 µm; dokładność odwzorowania umożliwiająca wykonanie kanałów mikrofluidycznych o przekroju nie większym niż 500 µm.	TAK/NIE	
1.3	Obszar roboczy (X × Y × Z) nie mniejszy niż 120 × 65 × 200 mm, przy czym przekątna komory roboczej nie mniejsza niż 240 mm.	TAK/NIE	
1.4	Źródło światła: dioda LED klasy przemysłowej o długości fali 385 nm lub 405 nm, z kontrolą i kalibracją intensywności naświetlania oraz możliwością zdefiniowania parametrów naświetlania dla poszczególnych warstw.	TAK/NIE	
1.5	Otwarty system materiałowy umożliwiający stosowanie żywic dowolnych producentów (w tym żywic przezroczystych przeznaczonych do zastosowań mikrofluidycznych) wraz z pełną edycją parametrów procesu druku; startowy zestaw materiału eksploatacyjnego – żywica w ilości nie mniejszej niż 2 kg.	TAK/NIE	
1.6	Osprzęt do wykańczania wydruków wchodzący w zakres dostawy: stacja myjąca (myjka) do wydruków, kompatybilna z platformą roboczą oferowanej drukarki, przeznaczona do pracy z	TAK/NIE	

Lp.	Wymagania techniczne	Spełnia	Uwagi
	alkoholem izopropylowym lub równoważnym rozpuszczalnikiem, z regulacją czasu mycia; komora do doświetlania i utwardzania końcowego UV z regulacją czasu oraz temperatury procesu, o wymiarach komory pozwalających na utwardzenie elementu o skrajnym wymiarze nie mniejszym niż 200 mm.		
1.7	Osprzęt zabezpieczający pracę urządzenia wchodzący w zakres dostawy: zasilacz awaryjny UPS o mocy nie mniejszej niż 1,5 kVA i czasie podtrzymania nie krótszym niż 15 minut przy obciążeniu nominalnym drukarki, umożliwiający bezpieczne zakończenie lub kontynuację procesu druku.	TAK/NIE	
1.8	Kompletność dostawy: transport i wniesienie do miejsca realizacji (ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław), instalacja i uruchomienie urządzenia wraz z osprzętem, szkolenie stanowiskowe w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin dla nie mniej niż 3 osób, oprogramowanie do przygotowania i nadzoru procesu druku z licencją bezterminową i Nielimitowaną liczbą stanowisk, dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim, deklaracja zgodności CE, gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące na urządzenie i osprzęt	TAK/NIE	

Lp.	Wymagania	Spełnia	Uwagi
Warunki dodatkowe:			
1.	Wymagana jest dostawa, instalacja, uruchomienie i przetestowanie systemu wraz z podukładami, szkolenie stanowiskowe w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin.	TAK/NIE	
2.	Gwarancja musi obejmować okres przynajmniej 24 miesiące od dnia odebrania urządzenia do użytku. Wykonawca pokrywa koszty części zamiennych oraz usługi: robocizny, dojazdów oraz noclegów autoryzowanego serwisu producenta.	TAK/NIE	

Lp.	Wymagania	Spełnia	Uwagi
3.	Kontrakt serwisowy na urządzenie musi obowiązywać przynajmniej 12 miesięcy od dnia odebrania urządzenia do użytku.	TAK/NIE	
4.	Termin realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy leasingowej.	TAK/NIE	

Oświadczam, że nie dokonano modyfikacji w treści niniejszego załącznika.

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko osoby reprezentującej oferenta)

(podpis osoby reprezentującej oferenta)